

ANEXO 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de: insumos, herramientas y elementos para uso de la Secretaria de Movilidad.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	BOLSAS PARA CADAVER	<p>Bolsa para embalaje de cadáveres color blanco. Debe de ser laminada y sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA. Cierre tipo cremallera color blanco. Espesor de lámina entre 0,15mm a 0,25 mm, dimensiones de 2,15 metros x 90 cm. El sellado y la laminación deben ser hermético y no permitir el filtrado desde el interior de la bolsa, debe garantizar el control y contención de nivel II en material de riesgo biológico como mínimo. Cada bolsa debe poseer su propio empaque individual.</p> <p>NOTA: El proponente al que se adjudique el contrato, deberá aportar con antelación a la entrega del producto, una muestra de dicho implemento; con el fin de evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y realizar la prueba de filtrado.</p>
2	ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CON LOGO DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN (Ancho 5 cm x 50 metros)	<p>Rollo de cinta adhesiva transparente para embalaje de cadáveres con logo DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN, POLICÍA JUDICIAL, EVIDENCIA. SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN; con logo del Distrito Especial de Medellín. Ancho 5 cm x 50 metros. (Muestra de las características de logo y leyenda se entregará al contratista a quien se adjudique el contrato, para la respectiva elaboración).</p> <p>NOTA: El proponente al que se adjudique el contrato, deberá aportar con antelación a la entrega del producto, una muestra de dicho implemento, con el fin de evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y logos correspondientes</p>
3	KIT DE TESTIGOS MÉTRICOS	Kit de testigos métricos de 15cm color blanco/negro, doble cara. En material plástico resistente
4	KIT DE TESTIGOS MÉTRICOS TIPO "L"	Kit De Testigos Métricos Tipo "L" De 15cm X 15cm
5	BOLSA ROJA PARA MATERIAL BIOLÓGICO	BOLSAS ROJAS PARA MATERIAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y PERTENENCIAS de 92 cm de largo x 110 cm de ancho
6	CAMILLA RODANTE PARA CUERPOS	Camilla rodante en acero inoxidable de 56 cm de ancho x 186 cm de largo x 106 cm de alto. Sin brazos, con cinturón de seguridad, patas plegables. Todo con el fin de levantar cuerpos sin vida.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	KIT DE NUMERADORES	Kit de numeradores para EMP y EF del 1 al 10, en fondo amarillo, números de color negro impresos en la parte delantera y trasera. 5 pulgadas de alto, 4 pulgadas de ancho, con números de 4 pulgadas de alto, aprovechando al máximo el área del mismo. Uso forense (no afectan registros fotográficos) fabricados en polietileno de alta densidad calibre 80.
8	MALETIN PARA IMPLEMENTOS EN LONA	Maletines de lona resistente al agua, sistema molle, bolsillos en ambos costados con capacidad expandida, puede ser fuera de la bolsa para colgar objetos, dimensiones aproximadamente 36x 29x 15cm (largo x alto x ancho); 14.2 "x11.4" x5.9 ", múltiples compartimentos de almacenamiento y divisores para optimizar los elementos de uso forense.
9	TABLA DE APOYO PORTA DOCUMENTOS CON GANCHO DE SUJECCIÓN	TABLA DE APOYO PORTA DOCUMENTOS CON GANCHO DE SUJECCIÓN TAMAÑO OFICIO, EN MATERIAL POLIPROPILENO. 34 CMS X 24 CMS. LARGO X ANCHO. ESPESOR 2,8 CMS.
10	UNIDAD EXTERNA DE DVD USB QUEMADORA LECTORA	Interfaz USB 2.0 (hasta 480Mbps / s, Compatible con USB 3.0) Sus velocidades de escritura 8x DVD y 24x CD que permita producir copias ópticas de manera eficiente, reproducción silenciosa, que admita formatos M-DISC para un almacenamiento de datos de alta calidad. SOPORTE MULTIFORMATO. Para DVD + R / R DL / RW, DVD-R / R DL / RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD- ROM DL, CD-R / RW / ROM y CD-DA.
11	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100M DISTANCIOMETRO	FUNCIONALIDADES: Manejo fácil e intuitivo Pantalla LCD Alta precisión (+/- 2mm) y amplio rango de medición hasta 100 metros nivel de burbuja, para comprobar si el láser está vertical/horizontal con respecto al objeto
12	CINTA DE SEÑALIZACIÓN PARA CIERRES. ROLLOS POR 500 METROS	Cintas para demarcación impresas con barras negras diagonales y el texto Precaución y/o Peligro no pase, las cuales están elaboradas en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con unas medidas de 10 cms de ancho X 100 o 500 metros de longitud por rollo.
13	OPACIMETRO: MEDIDOR DE TINTE DE 2 PIEZAS PARA MEDICIÓN DE VIDRIOS POLARIZADOS EN VEHÍCULOS PARA TODAS LAS VENTANAS	El medidor de tinte independiente mide la transmitancia para su uso en todas las ventanas de automóviles, incluyendo papel aislante, material orgánico, pintura, material de revestimiento, película, vidrio y lámina de plástico. Este medidor también tiene la capacidad de medir la capacidad de bloqueo solar de las cortinas de las ventanas. La policía y las estaciones de inspección pueden utilizarlo para medir la transmitancia total de la luz visible (VLT). · Apagado automático: el transmisor se apaga automáticamente en 60 segundos y el receptor se apaga

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
		<p>automáticamente en 90 segundos.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duración de la batería: 4000 mediciones continuas. · Función de uso continuo. · Función de retención automática de datos. · Peso 187 gramos <p>Accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> · Medidor de tinte (receptor + transmisor) X 1 · Manual del usuario X 1 · Hoja de transmitancia estándar X 2 · Bolsillo de plástico para lámina de transmitancia X 1 · Estuche de transporte X 1 <p>Características:</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Medurado de tinta · Tecnología digital · Aplicaciones de inspección, para la industria del automóvil · Configuración portátil · Otras características con visualización
14	BASTÓN LUMINOSO PARA ADAPTAR MALETIN	
15	SEÑALES DE PUESTO DE CONTROL - VALLA TIPO A TIJERA (ACCIDENTE)	
16	SEÑALES DE PUESTO DE CONTROL - VALLA TIPO A TIJERA (PUESTO DE CONTROL)	
17	SEÑALES DE PUESTO DE CONTROL - VALLA TIPO A TIJERA (CONTROL EMBRIAGUEZ)	
18	MEMORIAS USB 128 GB	Facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia M permite rápidas transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más
19	CAMARA FOTOGRÀFICA PROFESIONAL	CANON EOS R50

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS	
20	GOLEANAS (GORRA)CON LOGO DE PERITO ALCALDÌA DE MEDELLÌN		
21	CONO VIAL EN PVC	Los conos viales de tráfico, conos de carretera o conos de seguridad son elementos de plástico de colores brillantes y con cintas reflectivas usados en carreteras para alertar o avisar a los conductores y peatones de zonas en obras, accidentes o algún tipo de cerramiento	
22	GATO HIDRÁULICO TIPO ZORRA	<ul style="list-style-type: none">• Cuerpo de acero resistente: Garantiza una larga vida útil y gran resistencia.• Perfil extrabajo: Facilita el uso en vehículos bajos, como autos deportivos.• Ruedas giratorias: Hacen que el manejo sea más fácil y cómodo.• Válvula de seguridad: Evita la sobrecarga y asegura un uso seguro.	
23	TORRE PARA AUTO	<ul style="list-style-type: none">• Asiento con diseño antideslizamiento que evita movimiento de la carga• Barra de trinquete de hierro nodular para mayor resistencia• Palanca para ajuste de altura• Base ancha para mayor resistencia y estabilidad	
24	PALANCA DE FUERZA	Fabricada en acero cromo vanadio para mayor resistencia al oxido, tracción y ductilidad. Para aplicaciones que requieren largo brazo de palanca o un alto torque para para apretar o aflojar tuercas y tornillos en el sector industrial o automotriz	
25	LLAVE DE CRUCETA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS	<ul style="list-style-type: none">• Cuerpo de acero forjado al medio carbono• Acabado cromado• Para remover tuercas y birlos de llantas en automóviles y camionetas	
26	CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIAS DE 12-24 V CD630 220V	Línea	Pesada
		Modelo	CD-630
		Corriente de salida	70 A
		Tensión de carga	12v-24v
		Potencia máxima	770 W

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
27	SABANA DESECHABLE PARA CADAVER- COLOR BLANCA	
28	BIOMBO DE TRES CUERPOS (BLANCO)	<p>Características:</p> <p>170 cms de alto 190cms de ancho Trae una rueda y para para mayor estabilidad Terminado en pintura electrostática blanca</p> <p>La idea es que cubra hasta el piso, con la finalidad de limitar la visualización para los transeúntes y demás.</p>

NOTAS:

- Cada kit de testigos está compuesto por una (1) sola unidad, lo que confirma la configuración de un solo elemento por paquete.
- Se establece que el material de los testigos métricos debe ser plástico, lo que constituye un requisito técnico para su fabricación y uso.
- Los numeradores se requieren tipo triangulo con apertura de 30°.
- Todo elemento que requiera muestra o verificación antes de su entrega deberá ser revisado y aprobado por la supervisión del a ESU